

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

G_SG_VAL	ES_VAL	SP_VAL	AUT_VAL	FAMILLE
ABORTIPORUS	BIENNIS		(Bulliard:Fr.) Singer	18
AGARICUS	AUGUSTUS		Fr., non ss Ricken ni Walty	6B1
AGARICUS	BITORQUIS	var. VALIDUS	(Møller) Bon et Cappelli	6B1
AGARICUS	BOHUSII		Bon ex Bon	6B1
AGARICUS	BOISSELETII		Heinemann	6B1
AGARICUS	BRESADOLANUS		Bohus, non ss Reid	6B1
AGARICUS	CAMPESTRIS		L.:Fr., non ss Bresadola, Cooke	6B1
AGARICUS	COMTULUS		Fr.	6B1
AGARICUS	MENIERI		Bon ex Bon	6B1
AGARICUS	MOELLERI		Wasser	6B1
AGARICUS	SILVATICUS		Jac.Schäffer	6B1
AGARICUS	VELENOVSKYI		Pilát	6B1
AGARICUS	XANTHODERMUS		Genevier, non ss Bohus	6B1
AGROCYBE	CYLINDRACEA		(Candolle) Maire	5D
AMANITA	CITRINA		(Jac.Schäffer) Pers.	6B3
AMANITA	CITRINA	f. ALBA	(Pers.) Quélet	6B3
AMANITA	EXCELSA	var. SPISSA	(Fr.) Neville et Poumarat	6B3
AMANITA	FRANCHETII		(Boudier) Fayod	6B3
AMANITA	FULVA		(Jac.Schäffer) Fr.	6B3
AMANITA	JUNQUILLEA		Quélet	6B3
AMANITA	MAIREI		Foley	6B3
AMANITA	MALLEATA		(Piane ex Bon) Contu	6B3
AMANITA	MUSCARIA		(L.:Fr.) Lamarck	6B3
AMANITA	PANTHERINA		(Candolle:Fr.) Krombholz	6B3
AMANITA	PHALLOIDES		(Fr.:Fr.) Link	6B3
AMANITA	RUBESCENS		Pers.:Fr.	6B3
AMANITA	RUBESCENS	var. ANNULOSULFUREA	Gillet	6B3
AMANITA	VAGINATA		(Bulliard:Fr.) Lamarck	6B3
AMANITA	VIROSA	var. LEVIPES	Neville et Poumarat	6B3
AMPULLOCLITOCYBE	CLAVIPES		(Pers.:Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys	3C1
ARMILLARIA	TABESCENS		(Scopoli) Emeland	3C1
AUREOBOLETUS	GENTILIS		(Quélet) Pouzar	1A
BOLETUS	AEREUS		Bulliard:Fr., non ss Krombholz	1A
BOLETUS	CALOPUS		Pers.:Fr.	1A
BOLETUS	EDULIS		Bulliard:Fr.	1A
BOLETUS	ERYTHROPUS		Pers.:Fr., ss Fr., non ss Pers.	1A
BOLETUS	FRAGRANS		Vittadini	1A
BOLETUS	IMPOLITUS		Fr.	1A
BOLETUS	LEGALIAE		(Pilát) ex Pilát et Dermek	1A
BOLETUS	PULVERULENTUS		Opatowski	1A
BOLETUS	RADICANS		Pers.:Fr.	1A
BOVISTA	PLUMBEA		Pers.:Pers.	11B
BULGARIA	INQUINANS		(Pers.:Fr.) Fr.	31C

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

CALOCERA	VISCOSA		(Pers.:Fr.) Fr.	24
CALVATIA	EXCIPULIFORMIS		(Scopoli:Pers.) Perdeck	11B
CALVATIA	GIGANTEA		(Batsch:Pers.) Lloyd	11B
CANTHARELLUS	CIBARIUS		Fr.:Fr.	14
CANTHARELLUS	PALLENS		(Pilát) Pilát	14
CHLOROCIBORIA	AERUGINOSA		(Oeder:Fr.) Seaver ex Ramamurthi, Korf et Batra	31C
CHROOGOMPHUS	FULMINEUS		(Heim) Courtecuisse	1B
CHROOGOMPHUS	RUTILUS		(Jac.Schäffer:Fr.) Miller	1B
CLATHRUS	ARCHERI		(Berkeley) Dring	7B
CLATHRUS	RUBER		Pers.:Pers.	7B
CLAVARIA	FRAGILIS		Holmskjold:Fr.	15
CLITOCYBE	COSTATA		Kühner et Romagnesi	3C1
CLITOCYBE	GIBBA		(Pers.:Fr.) Kummer	3C1
CLITOCYBE	GRAMINICOLA		Bon	3C1
CLITOCYBE	LEUCODIATRETA		Bon	3C1
CLITOCYBE	ODORA		(Bulliard:Fr.) Kummer	3C1
CLITOCYBE	PHAEOPHTALMA		(Pers.) Kuyper	3C1
CLITOCYBE	PHYLLOPHILA		(Pers.:Fr.) Kummer	3C1
CLITOPILUS	PRUNULUS		(Scopoli:Fr.) Kummer	4A
COLLYBIA	DRYOPHILA		(Bulliard:Fr.) Kummer	3E
COLLYBIA	FUSIPES		(Bulliard:Fr.) Quélet	3E
COLLYBIA	KUEHNERIANA		Singer	3E
COLLYBIA	MACULATA		(Albertini et Schweiniz:Fr.) Kummer	3E
COLLYBIA	MACULATA	var. SCORZONEREA	(Fr.) Gillet	3E
COLTRICIA	PERENNIS		(L.:Fr.) Murrill	18
COPRINUS	COMATUS		(O.F.Müller:Fr.) Pers.	6A2
CORTINARIUS	ALBOVIOLACEUS		(Pers.:Fr.) Fr.	5A1
CORTINARIUS	BALTEATOCUMATILIS		Henry ex Orton	5A1
CORTINARIUS	BOLARIS		(Pers.:Fr.) Fr.	5A1
CORTINARIUS	LIVIDOOCHRACEUS		(Berkeley) Berkeley	5A1
CORTINARIUS	SUBPURPURASCENS		(Batsch) Kickx	5A1
CORTINARIUS	TORVUS		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Quélet	5A1
CORTINARIUS	TRIVIALIS		Lange ex Lange	5A1
CORTINARIUS	VIOLACEUS		(L.:Fr.) Fr., non ss Jac.Schäffer	5A1
CRATERELLUS	CORNUCOPIOIDES		(L.:Fr.) Pers. (Non Bolton)	14
CRATERELLUS	LUTESCENS		(Pers.:Fr.) Fr., ss Fr.non ss Pers.	14
CRATERELLUS	TUBAEFORMIS		(Fr.:Fr.) Quélet	14
CREPIDOTUS	MOLLIS		(Jac.Schäffer:Fr.) Staude	5B
CYATHUS	OLLA		(Batsch:Pers.) Pers.	8A
CYSTODERMA	AMIANTHINUM		(Scopoli) Fayod	3D
DAEDALEA	QUERCINA		(L.:Fr.) Pers.	18
DAEDALEOPSIS	CONFRAGOSA		(Bolton:Fr.) Schröter	18
DALDINIA	CONCENTRICA		(Bolton:Fr.) Cesati et De Notaris	34C
ECHINODERMA	CARINII		(Bresadola) Bon	6B2

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

ENTOLOMA	LIVIDUM		(Bulliard) Quélet, ss Quélet	4A
ENTOLOMA	SERRULATUM		(Fr.:Fr.) Hesler	4A
ENTOLOMA	UNDATUM		(Fr. ex Gillet) Moser	4A
EXIDIA	TRUNCATA		Fr.:Fr.	23
FISTULINA	HEPATICATA		(Jac.Schäffer:Fr.) Withering	18
GANODERMA	LIPSIENSE		(Batsch) Atkinson	18
GANODERMA	LUCIDUM		(W.Curtis:Fr.) Karsten	18
GEASTRUM	CORONATUM		Pers.:Pers. (Non Jac.Schäffer)	11A
GEASTRUM	PECTINATUM		Pers.:Pers.	11A
GEASTRUM	SACCATUM		Fr.	11A
GEASTRUM	TRIPLEX		Junghuhn	11A
GRIFOLA	FRONDOSA		(Gmelin:Fr.) Gray	18
GYMNOPIIUS	PENETRANS		(Fr.) Murrill	5B
GYMNOPIIUS	SPECTABILIS		(Weinmann ex Fr.:Fr.) A.H. Smith, non ss Weinmann	5B
GYROPORUS	CASTANEUS		(Bulliard:Fr.) Quélet	1A
HEBELOMA	CYLINDROSPORUM		Romagnesi	5A2
HEBELOMA	SACCHARIOLENS		Quélet, ss Quélet, non ss Bresadola	5A2
HELVELLA	CRISPA		(Scopoli:Fr.) Fr.	27B
HELVELLA	LACUNOSA		Afzelius:Fr. (Non Pers.)	27B
HYDNELLUM	FERRUGINEUM		(Fr.:Fr.) Karsten	21
HYDNUM	REPANDUM		Linné:Fr., non ss Bolton	14
HYDNUM	RUFESCENS		Pers.:Fr., non ss Jac.Schäffer	14
HYGROCYBE	AURANTIOLUTESCENS	var. PARAPERSISTENS	Bon	3A
HYGROCYBE	CONICA		(Jac. Schäffer:Fr.) Kummer	3A
HYGROCYBE	CONICOIDES		(Orton) Orton et Watling	3A
HYGROPHOROPSIS	AURANTIACA		(Wulfen:Fr.) Maire	1B
HYGROPHOROPSIS	AURANTIACA	var. NIGRIPES	(Pers.) Kühner et Romagnesi	1B
HYGROPHOROPSIS	PALLIDA		(Peck) Kreisel, non ss Cooke	1B
HYGROPHORUS	COSSUS		(Sowerby) Fr.	3A
HYPHOLOMA	FASCICULARE		(Hudson:Fr.) Kummer	5C
HYPHOLOMA	SUBLATERITIUM		(Fr.) Quélet	5C
INOCYBE	ARENICOLA		(Heim) Bon	5A3
INOCYBE	ASTEROSPORA		Quélet	5A3
INOCYBE	COOKEI		Bresadola	5A3
INOCYBE	FASTIGIATA		(Jac.Schäffer) Quélet	5A3
INOCYBE	GEOPHYLLA		(Bulliard:Fr.) Kummer	5A3
INOCYBE	HEIMII		Bon	5A3
INOCYBE	JURANA		(Patouillard) Saccardo	5A3
INOCYBE	PUSIO		Karsten	5A3
LACCARIA	AMETHYSTINA		(Hudson) Cooke (Non Jac. Schäffer)	3C1
LACCARIA	BICOLOR		(Maire) Orton	3C1
LACCARIA	LACCATA		(Scopoli:Fr.) Cooke	3C1
LACCARIA	LACCATA	var. PROXIMA	(Boudier) Maire	3C1

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

LACCARIA	TORTILIS	(Bolton) Cooke, non ss M.Lange	3C1
LACTARIUS	ATLANTICUS	Bon	2B
LACTARIUS	AZONITES	(Bulliard) Fr.	2B
LACTARIUS	BLENNIUS	(Fr.:Fr.) Fr.	2B
LACTARIUS	CHRYSORRHEUS	Fr.	2B
LACTARIUS	CONTROVERSUS	Pers.:Fr.	2B
LACTARIUS	DELICIOSUS	(L.:Fr.) Gray, non ss Lange	2B
LACTARIUS	HEPATICUS	Plowright, non ss Neuhoff	2B
LACTARIUS	NECATOR	(Bulliard:Fr.) Pers.	2B
LACTARIUS	PUBESCENS	(Schrader ->) Fr., non ss Maire et Werner, J.Favre, Bon	2B
LACTARIUS	PYROGALUS	(Bulliard:Fr.) Fr., non ss Z.Schaefer 1972	2B
LACTARIUS	QUIETICOLOR	Romagnesi	2B
LACTARIUS	QUIETUS	(Fr.:Fr.) Fr., non ss Bresadola	2B
LACTARIUS	RUFUS	(Scopoli:Fr.) Fr.	2B
LACTARIUS	SERIFLUUS	(Candolle:Fr.) Fr., non ss Ricken	2B
LACTARIUS	TABIDUS	Fr., ss Kühner et Romagnesi, Lange	2B
LACTARIUS	VIETUS	(Fr.:Fr.) Fr.	2B
LACTARIUS	VOLEMUS	(Fr.:Fr.) Fr.	2B
LACTARIUS	ZONARIUS	(Bulliard) Fr., non ss Konrad et Maublanc	2B
LAETIPORUS	SULPHUREUS	(Bulliard:Fr.) Murrill	18
LECCINUM	BERTAUXII	(Lannoy et Estadès) Lannoy et Estadès	1A
LECCINUM	CROCIPODIUM	(Letellier) Watling	1A
LECCINUM	QUERCINUM	(Pilát) ex Pilát	1A
LECCINUM	SCABRUM	(Bulliard:Fr.) Gray	1A
LEPIOTA	BRUNNEOLILACEA	Bon et Boiffard	6B2
LEPIOTA	CRISTATA	(Bolton:Fr.) Kummer (Non Scopoli)	6B2
LEPISTA	FLACCIDA	(Sowerby:Fr.) Patouillard , non ss Bresadola	3C1
LEPISTA	INVERSA	(Scopoli) Patouillard	3C1
LEPISTA	NUDA	(Bulliard:Fr.) Cooke	3C1
LEPISTA	SORDIDA	(Schumacher:Fr.) Singer	3C1
LEUCOAGARICUS	CINERASCENS	(Quélet) Bon et Boiffard	6B2
LEUCOAGARICUS	LEUCOTHITES	(Vittadini) Wasser	6B2
LEUCOAGARICUS	MACRORRHIZUS	(Locquin) ex Horak	6B2
LEUCOAGARICUS	PINGUIPES	(Pearson) Bon	6B2
LIMACELLA	FURNACEA	(Letellier) Gilbert, non ss Gilbert	6B3
LIMACELLA	ILLINITA	(Fr.:Fr.) Murrill	6B3
LYCOPERDON	LIVIDUM	Pers., non ss Hollós	11B
LYCOPERDON	PERLATUM	Pers.:Pers.	11B
LYOPHYLLUM	DECASTES	(Fr.:Fr.) Singer	3C3
MACROLEPIOTA	KONRADII	(Huijsman ex Orton) Moser	6B2
MACROLEPIOTA	PROCERA	(Scopoli:Fr.) Singer	6B2
MACROLEPIOTA	VENENATA	Bon	6B2
MACROTYPHULA	FISTULOSA	(Holmskjold:Fr.) Petersen	15

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

MARASMIUS	PSEUDOGLOBULARIS		Bon	3E
MEGACOLLYBIA	PLATYPHYLLA		(Pers.:Fr.) Kotlaba et Pouzar	3E
MONILINIA	FRUCTIGENA		(Aderhold et Ruhl.) Honey ex Whetzel	31B
MUTINUS	CANINUS		(Hudson:Pers.) Fr.	7A
MYCENA	INCLINATA		(Fr.) Quélet, non ss Coker	3E
MYCENA	PELIANTHINA		(Fr.:Fr.) Quélet	3E
MYCENA	PURA		(Pers.:Fr.) Kummer	3E
MYCENA	ROSEA		(Bulliard) Gramberg (Non Pers.)	3E
MYCENA	SEYNII		Quélet	3E
OTIDEA	ALUTACEA		(Pers.:Fr.) Massee	27D
OTIDEA	ONOTICA		(Pers.:Fr.) Fuckel	27D
OUDEMANSIELLA	MUCIDA		(Schrader:Fr.) Höhnel	3D
OUDEMANSIELLA	RADICATA		(Relhan:Fr.) Singer	3D
PAXILLUS	INVOLUTUS		(Batsch:Fr.) Fr.	1B
PHAEOLUS	SCHWEINIZII		(Fr.:Fr.) Patouillard	18
PHALLUS	HADRIANII		Ventenat:Pers.	7A
PHALLUS	IMPUDICUS	var. SUBINDUSIATUS	(Pilát) Lécuro	7A
PHELLINUS	TUBERCULOSUS		(Baumgarten) Niemelä	18
PHELLODON	NIGER		(Fr.:Fr.) Karsten	21
PHOLIOTA	GUMMOSA		(Lasch:Fr.) Singer	5C
PHOLIOTA	SQUARROSA		(Weigel:Fr.) Kummer	5C
PIPTOPORUS	BETULINUS		(Bulliard:Fr.) Karsten	18
PISOLITHUS	ARRHIZUS		(Scopoli:Pers.) Rauschert	10A
PLEUROTUS	CITRINOPILEATUS		Singer	3B
PLEUROTUS	ERYNGII		(Candolle:Fr.) Quélet	3B
PLEUROTUS	OSTREATUS		(Jacquin:Fr.) Kummer	3B
PLUTEUS	CERVINUS		(Jac.Schäffer) Kummer	4C
POLYPORUS	CILIATUS		Fr.:Fr.	18
POLYPORUS	LENTUS		Berkeley	18
POLYPORUS	VARIUS		(Pers.:Fr.) Fr.	18
POSTIA	CAESIA		(Schrader:Fr.) Karsten	18
PSATHYRELLA	AMMOPHILA		(Durieu et Lèveillé) Orton	6A1
PSATHYRELLA	CANDOLLEANA		(Fr.:Fr.) Maire, ss lato	6A1
PSATHYRELLA	LACRYMABUNDA		(Bulliard:Fr.) Moser, ss Ricken	6A1
PSATHYRELLA	MULTIPEDATA		(Peck) A.H.Smith	6A1
PSATHYRELLA	PILULIFORMIS		(Bulliard:Fr.) Orton, non ss Orton	6A1
PYCNOPORUS	CINNABARINUS		(Jacquin:Fr.) Karsten	18
RAMARIA	ABIETINA		(Pers. : Fr.) Quélet (non Fuckel)	15
RAMARIA	STRICTA		(Pers.:Fr.) Quélet, non ss Bourdot et Galzin	15
RAMARIOPSIS	HELVOLA		(Pers.:Fr.) Petersen	15
RHIZOPOGON	LUTEOLUS		Fr.:Fr., ss Knapp	10
RHODOCYBE	GEMINA		(Fr.) Kuyper et Noordeloos	4A
RICKENELLA	FIBULA		(Bulliard:Fr.) Raitelhuber	3C1
RUSSULA	ALBONIGRA		(Krombholz) Fr., ss Romagnesi	2A

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

RUSSULA	AMARA		Kučera	2A
RUSSULA	AMOENA		Quélet, ss Quélet, Romagnesi	2A
RUSSULA	AMOENOLENS		Romagnesi, non ss Cetto	2A
RUSSULA	ATROPURPUREA		(Krombholz) Britzelmayr illegit. (Non Peck)	2A
RUSSULA	AURORA		Krombholz, non ss Bresadola (lc 414)	2A
RUSSULA	BETULARUM		Hora	2A
RUSSULA	CESSANS		Pearson	2A
RUSSULA	CHLOROIDES		(Krombholz) Bresadola	2A
RUSSULA	CLAROFLAVA		Grove, ss Jul. Schäffer, Melzer et Zvára	2A
RUSSULA	CUPREA		Krombholz	2A
RUSSULA	CYANOXANTHA		(Jac. Schäffer) Fr.	2A
RUSSULA	CYANOXANTHA	var. PELTEREAU	(Singer) Konrad et Maublanc	2A
RUSSULA	DENSIFOLIA		Gillet, non ss Blum ni Jul. Schäffer	2A
RUSSULA	FAGETICOLA		(Melzer) Lundell	2A
RUSSULA	FELLEA		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Konrad et Maublanc	2A
RUSSULA	GRAVEOLENS		Romell, non ss Lange	2A
RUSSULA	GRISEA		Pers. ex Fr., ss Gillet, Quélet, Zvára	2A
RUSSULA	HETEROPHYLLA		(Fr.:Fr.) Fr., non ss Melzer et Zvára	2A
RUSSULA	NIGRICANS		(Bulliard) Fr. illegit. (Non O.F.Müller)	2A
RUSSULA	OCHROLEUCA		Pers.	2A
RUSSULA	PARAZUREA		Jul.Schäffer	2A
RUSSULA	PERSICINA		Krombholz	2A
RUSSULA	PRAETERVISA		Sarnari	2A
RUSSULA	RISIGALLINA		(Batsch) Saccardo	2A
RUSSULA	SANGUINARIA		(Bulliard ->C.FSchumacher) Rauschert	2A
RUSSULA	SARDONIA		Fr., ss Melzer et Zvára, non ss Fr. ni Bresadola	2A
RUSSULA	SILVESTRIS		(Singer) Reumaux	2A
RUSSULA	SOLARIS		Ferdinandsen et Winge, non ss Lange	2A
RUSSULA	SUBRETORUM		Dagron	2A
RUSSULA	TORULOSA		Bresadola	2A
RUSSULA	VELENOVSKYI		Melzer et Zvára	2A
RUSSULA	VESCA		Fr., ss Bresadola, non ss Ricken	2A
RUSSULA	VIRESCENS		(Jac. Schäffer) Fr.	2A
RUSSULA	XERAMPELINA		(Jac.Schäffer) Fr., non ss Ricken	2A
SCENIDIUM	NITIDUM		(Durieu et Montagne) Kuntze	18
SCHIZOPHYLLUM	COMMUNE		Fr.:Fr.	21
SCLERODERMA	CITRINUM		Pers.:Pers.	10A
SCLERODERMA	GEASTER		Fr.	10A
SCLERODERMA	VERRUCOSUM		(Bulliard:Pers.) Pers., ss Greville	10A
SERICEOMYCES	SUBVOLVATUS		(Malençon et Bertault) Contu	6B2
SPARASSIS	BREVIPES		Krombholz	15
SPARASSIS	CRISPA		(Wulfen:Fr.) Fr.	15
STECCHERINUM	OCHRACEUM		(Pers.:Fr.) Gray	21
STEREUM	INSIGNITUM		Quélet, non ss Rea	21

Exposition mycologique de St Nazaire/Immaculée 2013.

297 espèces + une quarantaine de croûtes.

STEREUM	SUBTOMENTOSUM		Pouzar	21
STROPHARIA	AURANTIACA		(Cooke) Imai	5C
STROPHARIA	CORONILLA		(Bulliard:Fr.) Quélet 1872	5C
SUILLUS	BELLINII		(Inzenga) Kuntze	1A
SUILLUS	BOVINUS		(L.:Fr.) Roussel	1A
SUILLUS	COLLINITUS		(Fr.) Kuntze, ss Flury, Moser, Pilát	1A
SUILLUS	GRANULATUS	var. MEDITERRANEENSIS	(Jacquetant et Blum) Bon	1A
SUILLUS	GREVILLEI		(Klotzsch:Fr.) Singer	1A
SUILLUS	LUTEUS		(L.:Fr.) Roussel	1A
SUILLUS	VARIEGATUS		(Swartz:Fr.) Richon et Roze	1A
TAPINELLA	ATROTOMENTOSA		(Batsch:Fr.) Šutara	1B
THELEPHORA	TERRESTRIS		Ehrhart:Fr.	21
TRAMETES	GIBBOSA		(Pers.:Fr.) Fr.	18
TREMELLA	MESENERICA		Retzius:Fr.	23
TRICHOLOMA	ACERBUM		(Bulliard:Fr.) Quélet, non ss Ricken	3C2
TRICHOLOMA	ALBUM		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer, non ss Lange	3C2
TRICHOLOMA	AURATUM		(Paulet) Gillet illeg. (Non Withering)	3C2
TRICHOLOMA	COLUMBETTA		(Fr.:Fr.) Kummer	3C2
TRICHOLOMA	FULVUM		(Retzius:Fr.) Costantin et Dufour, ss Quélet	3C2
TRICHOLOMA	PESSUNDATUM		(Fr.:Fr.) Quélet, ss Bresadola, non ss Quélet	3C2
TRICHOLOMA	SAPONACEUM		(Fr.:Fr.) Kummer	3C2
TRICHOLOMA	SEJUNCTUM		(Sowerby:Fr.) Quélet, non ss Lange	3C2
TRICHOLOMA	SULPHUREUM		(Bulliard:Fr.) Kummer	3C2
TRICHOLOMA	TERREUM		(Jac.Schäffer:Fr.) Kummer	3C2
TRICHOLOMA	USTALE		(Fr.:Fr.) Kummer	3C2
TRICHOLOMOPSIS	RUTILANS		(Jac.Schäffer:Fr.) Singer	3C2
TULOSTOMA	FIMBRIATUM	var. CAMPESTRE	(Morgan) Moreno	9A
VASCELLUM	PRATENSE		(Pers.:Pers.) Kreisel	11B
VOLVARIELLA	PUSILLA		(Pers.:Fr.) Singer, non ss Kühner et Romagnesi.	4C
VOLVARIELLA	SPECIOSA		(Fr.:Fr.) Singer	4C
XEROCOMUS	BADIUS		(Fr.:Fr.) Gilbert	1A
XEROCOMUS	CHRYSETERON		(Bulliard) Quélet	1A
XEROCOMUS	FERRUGINEUS		(Jac. Schäffer) Bon, (Non Beck)	1A
XEROCOMUS	PARASITICUS		(Bulliard:Fr.) Quélet	1A
XEROCOMUS	POROSPORUS		Imler ex Imler	1A